




PRODUKTKATALOG

HAUSKLIMA-PRODUKTE

MOBILE KLIMAGERÄTE | LUFTENTFEUCHTER
LUFTREINIGER | VENTILATOREN | LUFTKÜHLER
HEIZGERÄTE | ÖLRADIATOREN



INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER MIDEA

Die Midea Gruppe	4
------------------	---

MOBILE KLIMAGERÄTE

Produktübersicht	8
Technische Daten	14

LUFTENTFEUCHTER

Produktübersicht	16
Technische Daten	19

LUFTREINIGER

Produktübersicht	20
Technische Daten	23

VENTILATOREN & LUFTKÜHLER

Produktübersicht	24
Technische Daten	30

HEIZLÜFTER & ÖLRADIATOREN

Produktübersicht	32
Technische Daten	39

SERVICE UND GARANTIE

Kontaktdaten	43
--------------	----



Hauptsitz Midea Group
Beijiao, China

MIDEA IN ZAHLEN

CA. 50 MILLIARDEN Euro Umsatz 2023 (+8,18% zVj)	34 Produktions- stätten in 16 Ländern	28 Forschungs- und Entwicklungszent- ren in 11 Ländern	190.000+ Mitarbeiter weltweit	200 weitere Vertriebsstandorte
---	--	---	-------------------------------------	--------------------------------------

DIE MIDEA GROUP

setzt sich für die Verbesserung des alltäglichen Lebens ein, indem man sich an das Prinzip „Wertschöpfung für Kunden“ hält. Midea ist fokussiert auf kontinuierliche und technologische Innovationen, um Produkte und Dienstleistungen zu verbessern und so das Leben der Kunden komfortabler und angenehmer zu gestalten.

1968 begann Midea als kleines Unternehmen, welches elektrische Ventilatoren und Komponenten herstellte. Heute ist Midea die weltweite Nummer 1 im Bereich der Produktion von Haushaltsgeräten:

- Midea – Weltweit führende Marke für Luftbehandlung seit 4 aufeinanderfolgenden Jahren¹
- Midea – Weltweit führende Marke für Ventilatoren seit 7 aufeinanderfolgenden Jahren²
- Midea – Weltweit führende Marke für kleine Kochgeräte seit 7 aufeinanderfolgenden Jahren³
- Midea ist das weltweit führende Unternehmen für R290-Klimaanlagen⁴
- Midea ist das weltweit führende Unternehmen für Wohn-Inverter-Klimaanlagen⁵

Das Portfolio reicht von Klimageräten für den gewerblichen Anwender über Haushaltsgeräte und Smart Home Lösungen für den privaten Gebrauch. Alle Geschäftsbereiche der Midea Group folgen demselben Credo: **#HumanizingTechnology.**

Das Zuhause ist der wichtigste Rückzugsort, ein Ort der Gemütlichkeit, der Sicherheit, ein Ort ganz besonderer Momente mit den Liebsten. Midea gibt den Menschen zukunftsweisende Produkte, die das Leben zu Hause überraschend bequem gestalten – **make yourself at home.**

1) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2020 bis 2023.
2) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2017 bis 2023.
3) Euromonitor International (Shanghai) Limited; Haushaltsgeräte, Einzelhandelsabsatz in Stück, Daten von 2017 bis 2023.
4) Euromonitor International (Shanghai) Ltd., gemessen am Absatzvolumen von R290-Klimaanlagen (einschließlich OEM-Marken) im Jahr 2022, basierend auf Forschungsergebnissen von Juli 2023. R290-Klimaanlagen verwenden Propan-Kältemittel und umfassen Wohn- und kommerzielle Klimaanlagen.
5) Euromonitor International (Shanghai) Ltd., gemessen am Gesamtproduktionsvolumen von Wohn-Inverter-Klimaanlagen (einschließlich OEM-Marken) im Jahr 2022, basierend auf Forschungsergebnissen von Juli 2023. Inverter-Klimaanlagen sind Klimaanlagen mit variablen Drehzahlen.



278. Platz unter den 500
umsatzstärksten Unter-
nehmen weltweit



Erstes chinesisches
Hausgeräteunternehmen,
das in das Fitch-Rating
aufgenommen wurde

UNSER VERSPRECHEN

„Das Zuhause ist der wichtigste Rückzugsort, ein Ort der Gemütlichkeit, der Sicherheit, ein Ort ganz besonderer Momente mit den Liebsten. Midea gibt den Menschen zukunftsweisende Produkte, die das Leben zu Hause überraschend bequem gestalten – make yourself at home.“

make yourself at home



ÜBERZEUGENDE GRÜNDE FÜR MIDEA EUROPE UND MIDEA GROUP

langjährige Expertise

Midea ist ein erfahrener Hersteller von Haushaltsgeräten und Einbauprodukten.

Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Produkte bieten den besten Wert für das investierte Geld.

Breites Portfolio

Ein Ansprechpartner für mehrere Produktkategorien erhöht die Effizienz.

Individuelle Betreuung

Persönliche Ansprechpartner und kurze Kommunikationswege in Deutschland.



Eigene Produktionsketten

Unabhängig von externen Lieferanten, kürzere Produktions- und Lieferzeiten. Eigenes Lager in Deutschland.

Geprüfte Qualität

Stetig hohe Produktqualität, bestätigt durch Auszeichnungen.

Marktmacht

Größter Hersteller von Haushaltsgeräten mit hoher Produktionskapazität und starker Logistik.

F&E-/Design-Zentren

Innovationskraft und schnelle Produktanpassungen durch eigene Forschungs- und Entwicklungs-Zentren.

DIE MARKE MIDEA

bietet eine der weltweit umfassendsten Produktpaletten an Haushaltsgeräten. Neben Produkten für Einbauküchen ist Midea spezialisiert auf die Bereiche Luftaufbereitung (kommerzielle und private Klimatisierungslösungen), Kühlen, Waschen, Einbau-Küchen-Geräte, Kochprodukte, kleine Küchengeräte, Wasserfiltersysteme, Produkte zur Bodenpflege wie Staubsauger/-roboter.

Trotz unserer breiten Produktpalette haben wir das Wichtigste nie aus den Augen verloren: die Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Menschen, die unsere Produkte jeden Tag in ihrem Zuhause nutzen. Sie überzeugen nicht nur in Funktion und Qualität, sondern auch in der komfortablen und einfachen Bedienbarkeit. Zahlreiche Auszeichnungen für unsere Produkte bestätigen das mit Nachdruck.

Wie machen wir das? Mit gezieltem Nachdenken, fürsorglicher Planung und viel Rücksicht auf die Wünsche der Menschen, für die wir arbeiten: Unsere Kunden. Als Arbeitserleichterung, zum Wohlfühlen, zum Entspannen und für unvergessliche Momente.

In unserem Forschungs- & Entwicklungszentrum in Deutschland und Design-Center in Italien entwickeln wir Tag für Tag Produkte für unsere Konsumenten, gemacht für unsere Kunden, orientiert an deren Wünschen und Bedarf. Denn eines liegt uns besonders am Herzen: zufriedene Kunden.

make yourself at home



www.blauer-engel.de/uz204



MOBILE KLIMAGERÄTE

Individuelles Klima genau da, wo es gebraucht wird.

Unsere lokalen Klimageräte schaffen ein optimales Raumklima. Kühlen, Entfeuchten, Ventilieren – einfach den Abluftschlauch nach außen führen und das Gerät mit dem Netzstecker an den Strom anschließen. Der Effekt ist sofort spürbar. Dank der schnellen und einfachen Installation können alle Geräte ganz individuell eingesetzt werden. Zudem sind unsere Klimageräte mit zahlreichen Features, wie etwa dem angenehmen Schlafmodus oder praktischen Rädern ausgestattet.

FOLLOW-ME-FUNKTION

PERFEKTE WOHLFÜHLTEMPERATUR – EGAL WO DU DICH IM RAUM AUFHÄLTST

Alle unsere mobilen Klimageräte verfügen über die Follow-Me-Funktion. Eine mit einem Temperatursensor ausgestattete Fernbedienung kontrolliert und steuert die Raumtemperatur. Liegt die Fernbedienung in deiner Nähe, kümmert sich das Gerät automatisch um die persönliche Wohlfühltemperatur.

Natürliches Kältemittel


Midea verwendet bei allen mobilen Klimageräten das natürliche Kältemittel – R290. Dieses Kältemittel bietet eine bessere Effizienz und erzeugt eine höhere Kühlleistung im Vergleich zu herkömmlichen Kältemitteln.



Einfache Installation



Jetzt QR-Code scannen und Installationsvideo anschauen



PortaSplit

DIE MOBILE SPLIT-KLIMAANLAGE OHNE FESTE INSTALLATION



Starke Kühlleistung
4-mal höhere Kühlleistung und 3-mal höhere Effizienz¹



Effizient Heizen
Mit effizienter und sparsamer Wärmepumpentechnologie



Besonders leise
Nur 39 dB(A)² im Silent Modus



Energie-sparend
A++ für Kühlen, A+ Heizen

**4 X STÄRKER
3 X EFFIZIENTER¹**

Midea's offizieller
Markenbotschafter
Erling Haaland

1) Die PortaSplit wurde in Anlehnung an die Standardtestbedingungen von Stiftung Warentest (Außentemperatur 30 °C / Innentemperatur 24 °C) für mobile Klimaanlage getestet. Die Testergebnisse eines Drittanbieterlabors wurden mit den Testdaten aus dem Jahr 2021 verglichen. 2) Schalldruckpegel im Silent-Modus gemessen in 1m Abstand und 1m Höhe in Anlehnung an die JIS C9612. Quellen: <https://www.german-design-award.com/die-gewinner/gallery/detail/47537-midea-porta-split.html>, <https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/midea-porta-split/631793>, <http://global-ifaptia.com/Winner?id=8>

Klimaanlage

Mobile Split-Klimaanlage ohne feste Installation

PortaSplit


EAN: 4048164116478



SCNELLAUFBAU DER PORTASPLIT IN NUR 3 SCHRITTEN



Fensterhalterung an der gewünschten Stelle anbringen



Die Außeneinheit auf die Halterung setzen



Plug and Play – einstecken und direkt loslegen



**Smarte und einfache
Steuerung mit der
Smart Home App**



Midea PortaSplit – Die mobile Split-Klimaanlage mit einer beeindruckenden Kühlleistung von 3,5 kW und einem SEER-Wert von 6,1. Dank hoher Energieeffizienzklassen (A++ für Kühlen und A+ für Heizen) bietet die PortaSplit überlegene Leistung im Vergleich zu herkömmlichen mobilen Klimaanlage, mit 4-mal höherer Kühlleistung und 3-mal höherer Effizienz¹.


Spezifikationen (Standardbedingungen)

Technologie	: Wärmepumpen
Kühlleistung	: 12000 Btu/h / 3,5 kW
Heizleistung	: 12000 Btu/h / 3,5 kW
Energieeffizienzklasse*	: Kühlen A++ / SEER 6,1
Energieeffizienzklasse*	: Heizen A+ / SCOP 4,0
Raumgröße bis zu	: 42 m ² / 105 m ³
Innenraum-Luftstrom	: 420/390/350 m ³ /h (Hi/Mi/Lo)
Geräuschpegel (innen)	: 49/47/44/39 dB(A) (Hi/Mi/Lo/Si)
Geräuschpegel (außen)	: 62 dB(A)
Kältemittelschlauch	: 2,7 x 6 x 200 cm (H x B x L)
Arbeitsbereich Kühlen	: von 0 bis 45 °C
Arbeitsbereich Heizen	: von -10 bis 24 °C
Steuerung per App	: Ja
Smart Home Steuerung	: Ja
3 Jahre Garantie	: Ja

Maße

Gerät innen H x B x T	: 518x340x646 mm
Gerät außen H x B x T	: 500x260x438 mm
Gewicht Netto innen	: 32,5 kg
Gewicht Netto außen	: 9,9 kg

1) Die PortaSplit wurde gemäß den Standardtestbedingungen von Stiftung Warentest (Außentemperatur 30 °C / Innentemperatur 24 °C) für mobile Klimaanlage getestet. Die Testergebnisse eines Drittanbieterlabors wurden mit den Testdaten aus dem Jahr 2021 verglichen. 2) Schalldruckpegel in 1m Abstand im Silent-Modus. *Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)



9,9KG

Leichtes Außengerät

Mit nur 9,9 kg wiegt die Außeneinheit ungefähr so viel wie ein Balkon-Blumenkasten. Dank der integrierten Griffe kann sie leicht bewegt werden.

Robuste Metallhalterung

Kein Bohren oder Umbau des Fensterrahmens notwendig. Robust genug, um extremen Witterungsbedingungen zu widerstehen. Entwickelt, um das Gerät sicher und fest zu fixieren.

MOBILES KLIMAGERÄT

SILENT COOL 26 PRO

Art.-Nr. 10000637




EXTRA LEISE

Das übersichtlich gestaltete Bedienfeld, die mitgelieferte Fernbedienung und eine optimale Luftverteilung sorgen für perfekte Temperaturen in allen Räumen bis zu einer Größe von 31m². Und das Beste: selbst im Betrieb, ist das Silent Pro Klimagerät dank der Midea Silent Technologie mit nur 57 dB(A) Schalldruckpegel flüsterleise.

Spezifikationen

- Besonders leise im Betrieb
- Kühlleistung 9.000 BTU/h (geeignet für Räume bis zu 31m²/80m³)
- Komfort durch wählbare Betriebsmodi: Kühlen, Entfeuchten und Ventilieren

Besondere Funktionen



MOBILES KLIMAGERÄT

SILENT COOL 26 PRO WF

Art.-Nr. 10001217



Das mobile Klimagerät **SILENT COOL 26 PRO WF** ist identisch mit dem oben auf dieser Seite abgebildeten Produkt **SILENT COOL 26 PRO** verfügt jedoch zusätzlich über eine Smart Control Funktion.



SMART CONTROL

Flexible Steuerung über die App, Sprachsteuerung oder mit der mitgelieferten Fernbedienung.



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.
**Dieses Modell weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)


MOBILE KLIMAGERÄTE

ZUBEHÖR (INKLUSIVE)


Damit das Klimagerät sofort genutzt werden kann, ist das passende Zubehör bei jedem Produkt dabei. Das Service-Set besteht aus einem Abluftschlauch (Länge 150cm), einer Fernbedienung inklusive Batterien, Fensterschieber, Wanddurchbruchadapter, Schaumstoffdichtungen und vollständigem Montagezubehör.




INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN



Fenstermontage



Wandmontage



Spezielle Fensterabdichtung Hot Air Stop
Optional erhältlich

LOKALE KLIMAGERÄTE

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

HOT AIR STOP

Der Hot Air Stop verhindert, dass die Hitze von außen ein- und die durch das Gerät erzeugte Hitze zurückströmen kann. Passend ist der Hot Air Stop für alle gängigen Fenstergrößen, deren Umlaufmaß vier Meter bzw. sechs Meter nicht überschreitet. Der Hot Air Stop ist bei maximal 40°C mit Feinwaschmittel waschbar. Montage erfolgt mit selbstklebenden Klettstreifen.

Hot Air Stop (4 Meter)

Art.-Nr. 10001756

Hot Air Stop (6 Meter)


Art.-Nr. 10001757





Allgemeine Daten

Modell	MIDEA PORTASPLIT
EAN	40 48164 11647 8
Produktkategorie	Klimageräte
Stromzufuhr	220-240V, 1Ph, 50Hz
Kühlleistung (Standardbedingungen)	12000 Btu/h / 3,5 kW
Heizleistung (Standardbedingungen)	12000 Btu/h / 3,5 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen / SEER	A++ / 6,1
Energieeffizienzklasse Heizen / SCOP	A+ / 4,0
Raumgröße bis zu [m²/m³]	42 m² / 105 m³
Innenraum-Luftstrom (Hi/Mi/Lo)	420/390/350 m³/h
Geräuschpegel in Innenräumen (Hi/Mi/Lo/Si)	49/47/44/39 dB(A)
Schallleistungspegel in Innenräumen	59 dB
Innengerät Abmessungen (BxTxH)	518x340x646 mm
Innengerät Nettogewicht	32,5 kg
Schalldruckpegel im Außenbereich	56 dB(A)
Schallleistungspegel im Außenbereich	62 dB
Außengerät Abmessungen (BxTxH)	500x260x438 mm
Nettogewicht des Außengeräts	9,9 kg
Außenumgebungstemperatur (Kühlen/Heizen)	0-45 / -10-24 °C
Verpackungsabmessungen (BxTxH) / Bruttogewicht	575x745x850 mm / 55,5 kg



Allgemeine Daten

Modell	SILENT COOL 26 PRO WF	SILENT COOL 26 PRO
EAN	40 48164 10824 4	40 48164 10293 8
Artikelnummer	10001217	10000637
Produkttyp	lokales Kilmagerät	lokales Klimagerät
Leistung & Technik		
Luftleistung (hi/mi/lo) [m³/h]	425/-/340	425/-/340
Kühlleistung [BTU/h]	9000 / 2,6 kW	9000 / 2,6 kW
Entfeuchtungsleistung 30°C/80%Rh [L/24h]	62,4	62,4
Raumgröße bis zu [m²/m³]	31/80	31/80
EER Wert (W/W)	2,6	2,6
Umweltfreundliches Kältemittel	R290	R290
Schallleistungspegel [dB(A)]	57	57
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]	44,3/-/43	44,3/-/43
Bedienung & Anzeige		
Ventilieren	•	•
Kühlen	•	•
Entfeuchten	•	•
Display	•	•
Smart Control	•	-
Fernbedienung	•	•
Timer	•	•
Verbrauch & Umwelt		
Energieeffizienzklasse [A-Z]	A	A
Anschlusswerte		
Anschlusswert [W]	1000	1000
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50Hz	50Hz
Temperaturbereich [C]	17°C-35°C	17°C-35°C
Verbrauch im Stand by Modus [W]	0,5	0,5
Start-Stromaufnahme [A]	20	20
max. Stromaufnahme [A]	6,27	6,27
max. Leistungsaufnahme Verbrauch [W]	1160	1160
Abmessungen & Gewicht		
Kabellänge inkl. Stecker ca. [m]	1,5	1,5
Abluftschlauchlänge / Ø ca. [m/mm]	1,5/150	1,5/150
Gewicht Netto/Brutto [kg]	31,1 / 36,2	31,1 / 36,2
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	780x455x380	780x455x380
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	885x535x480	885x535x480



LUFTENTFEUCHTER

Leistungsstark gegen Feuchtigkeit oder für trockene Wäsche

Die Midea Luftentfeuchter vermeiden Probleme mit Kondenswasser, Schimmelbildung oder muffigen Gerüchen und lassen die Wäsche schnell trocknen.

Natürliches Kältemittel R290

Die Vorteile des natürlichen Kältemittels R290 liegen unter anderem an dem geringen GWP-Wert (Global Warming Potential) von 3,3 sowie einer 99 % CO₂ Emissionsersparnis (R290 zu R410A). Zudem ist Propan ein natürliches Kältemittel mit minimalem Einfluss auf die Umwelt.

Besonders in Badezimmern, Kellern, Waschküchen, Küchen und schlecht gelüfteten Räumen lohnt sich der Einsatz von Luftentfeuchtern. Ab 65 % relativer Luftfeuchtigkeit wird der Organismus negativ beeinflusst, und die Gefahr z. B. der Schimmelpilzbildung steigt.

Der eingebaute Feuchtigkeitssensor sorgt für eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit. Außerdem sind die Geräte mit einem ausreichend großen, herausnehmbaren Wasserbehälter sowie einem Staubfilter zum Herausnehmen und Reinigen ausgestattet.

Hilft beim Trocknen der Wäsche

Wäsche trocknen in geschlossenen Räumen führt besonders in kalten Monaten zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit. Damit steigt nicht nur die Schimmelgefahr im Raum, zusätzlich können sich Sporen und Keime auch in der Wäsche festsetzen.

Darüber hinaus sorgen Midea Luftentfeuchter im Winter für mehr Hygiene durch kürzere Trockenzeiten, denn in Räumen mit geringer Luftfeuchtigkeit trocknet nasse Wäsche schneller.

Die Verwendung eines Luftentfeuchters ist somit zu jeder Jahreszeit eine sinnvolle Lösung.

LUFTENTFEUCHTER

DF-20DEN7-WF

Art.-Nr. 10001001

SMARTE FEUCHTIGKEITSKONTROLLE

Der Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF bietet ganzjährig das perfekte Raumklima mit einer Entfeuchtungsleistung von 20 Litern/24h. Zudem überzeugt er mit einer smarten App-Steuerung sowie einem leicht zu reinigenden Staubfilter. Für maximale Flexibilität sorgen Rollen an der Unterseite – so kannst du den Luftentfeuchter bequem in jeden beliebigen Raum transportieren.



Mehr Komfort dank smarten Funktionen in der App

- Aktivierung des Super-Ionisators für gereinigte Luft
- Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Echtzeit
- Benachrichtigung bei Erreichen des eingestellten maximalen Füllstands

Spezifikationen

- Komfortable Sprach- und App-Steuerung
- 24-Stunden-Timer
- Geeignet für Dauer- und Automatikbetrieb

Besondere Funktionen



Smart Control



24-Stunden-Timer



Auto Abtauen



Auto Neustart



Einfache Reinigung



* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Marken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Tochtergesellschaften.

LUFTENTFEUCHTER

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	DF-20DEN7-WF
EAN	40 48164 10611 0
Artikelnummer	10001001
Produkttyp	Luftentfeuchter
Design	
Farbe	Weiß
Tragegriff	•
Display	•
Leistung & Technik	
Entfeuchteleistung 30°C/80%Rh [L/24h]	20
Luftleistung [m³/h]	168/125/99
Raumgröße bis zu [m³/m²]	100/40
Kältemittel	R290
Arbeitsbereich/Temperatur [°C]	5-32
Schalldruckpegel (hi/mi/lo) [dB(A)]	47,5/45/42
Bedienung & Anzeige	
Timer	24h
Display	•
Funktionen	
Wassertank [L]	3
Dauer- und Automatikbetrieb	•
HEPA Filter	-
Ionisation	-
Besonderheiten	
Smart control	•
Ausziehbarer Wassertank	-
Anschlusswerte	
Anschlusswert [W]	290
Spannung [V]	220-240
Frequenz [Hz]	50
Absicherung [A]	2,1
Leistungsaufnahme [W]	360
Abmessungen & Gewicht	
Gewicht Gerät [kg]	15,1
Gewicht mit Verpackung [kg]	16,2
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	Wassertank nicht enthalten 510x350x245
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	530x385x300

LUFTREINIGER

Reine und saubere Luft für Zuhause und Büro

Luftreiniger gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ob Pollen-, Haustier-, Milben-, oder Hausstauballergie: Midea Luftreiniger verschaffen schnelle Abhilfe. Dank des TRUE HEPA H13 Filters (High Efficiency Particulate Air Filter) werden bis zu 99,97 % der Viren, Allergene und Keime bis zu einer Größe von $0,3\mu$ entfernt. Saubere Luft für Zuhause und Büro – dafür sorgen unsere Luftreiniger.



LUFTREINIGER

MFP-120i (BL)

Art.-Nr. 10001850

SMARTE FUNKTIONEN, GESUNDE RAUMLUFT

Der smarte 2-in-1 Turmventilator und Luftreiniger sorgt für reine und erfrischende Luft. Der integrierte TRUE HEPA H13 Filter entfernt zuverlässig bis zu 99,97 % der Viren, Allergene und Keime. Dank seinem rotorlosen Design ist das Gerät nicht nur einfach zu reinigen, sondern auch besonders sicher für Kinder und Haustiere. Die Bedienung ist per App-, Sprachsteuerung oder mit der mitgelieferten Fernbedienung einfach und komfortabel.

Spezifikationen

- Luftreinigung mit TRUE HEPA H13 und Ionisation
- Temp Control für eine gleichmäßige Temperatur
- Schlaf- und Automatikmodus
- App- und Sprachsteuerung



LUFTREINIGER

MFP-120 (WH)


Art.-Nr. 10001851

FRISCHE & SAUBERKEIT AUF KNOPFRUCK

Der 2-in-1 Turmventilator liefert dank HEPA Filter und Ionisation frische und saubere Luft auf Knopfdruck. Das rotorlose Design, die 10 Geschwindigkeitsstufen und die Oszillationsfunktion ermöglichen eine individuelle Einstellung für einen kräftigen, aber angenehmen Luftstrom ohne lästige Luftwirbelgeräusche.

Spezifikationen

- Luftreinigung mit TRUE HEPA H13 und Ionisation
- Temp Control für eine gleichmäßige Temperatur
- Schlaf- und Automatikmodus
- Filterwechsel-Erinnerung



LUFTREINIGER

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	MFP-120i (BL)	MFP-120 (WH)
EAN	40 48164 11419 1	40 48164 11420 7
Artikelnummer	10001850	10001851
Produkttyp	Turmventilator mit Luftreiniger	Turmventilator mit Luftreiniger
Design		
Farbe	Dunkelblau	Weiß
Leistung & Technik		
Motor	Universal	Universal
Leistung [W]	-	-
Luftleistung [m³/min]	20	20
Reinigungsleistung	CADR 120	CADR 120
Geschwindigkeitsstufen	10	10
Länge Luftauslass [cm]	-	-
Durchmesser [cm]	15	15
max. Drehzahl [U/min]	-	-
Schallleistungspegel [dB(A)]	38-61	38-61
Bedienung & Anzeige		
Smart Control	•	-
Timer	•	•
Fernbedienung	•	•
LED-Anzeige	•	•
Display	•	•
Funktionen		
oszillierend	•	•
Anschlusswerte		
Anschlusswert [W]	33	33
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50	50
Absicherung [A]	1,2	1,2
Abmessungen & Gewicht		
Gewicht Netto/Brutto [kg]	5,7 / 7,7	5,7 / 7,7
Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm]	1056x255x255	1056x255x255
Abmess. Verpackung (HxBxT) [mm]	1139x295x300	1139x295x300


* Google ist eine Marke von Google LLC.
* Amazon, Alexa und alle damit verbundenen
Marken sind Marken von Amazon.com, Inc.
oder deren Tochtergesellschaften.

VENTILATOREN & LUFTKÜHLER

Perfekt für heiße Sommertage. Midea Ventilatoren bieten auf Knopfdruck eine angenehme Erfrischung.

Ein Ventilator ist flexibel und kann da aufgestellt werden, wo er benötigt wird – ob platzsparender Tischventilator oder ein Turmventilator, der für einen ganzen Raum eingesetzt werden kann. Dank verschiedener Einstellmöglichkeiten in der Höhe und der Intensität kann der Luftstrom einfach und individuell angepasst werden. Mit dem 360° Standfuß stehen unsere Ventilatoren besonders sicher und stabil.

Ein Luftkühler arbeitet nach einem simplen und dennoch einwandfreien Prinzip: die warme Luft wird angezogen, durch Wasser gekühlt und wieder abgegeben. Die ideale Lösung für Räume, in denen kein Klimagerät aufgestellt werden kann. Ob im Büro, Zuhause oder sogar auf der Terrasse – der Midea Luftkühler kann nahezu überall eingesetzt werden.



STANDVENTILATOR
FS40-16CR

Art.-Nr. 10000674

AUSGEZEICHNET COOLE
PERFORMANCE!

Mit seinem laufruhigen Invertermotor, drei Automatikprogrammen, einer Höhe von 136cm und einer maximalen Drehzahl von bis zu 1000 U/min kann sich der FS40-16CR sehen lassen. Fünf Rotor-Flügel sorgen für eine besonders gleichmäßige Luftverteilung und eine geringe Geräuschentwicklung.

Spezifikationen

- Oszillation für optimalen Luftstrom
- Inklusive Fernbedienung und Timerfunktion
- 12 Geschwindigkeitsstufen



STANDVENTILATOR
FS40-15FR

Art.-Nr. 10000672

GROSSE KLASSE

Auch bei hohen Temperaturen bietet der FS40-15FR dank seiner drei Leistungsstufen mit bis zu 950 U/min und drei Modi immer einen kühlen Luftstrom. Fünf Flügel, oszillierende Bewegung und einfache Bedienung auch mit der mitgelieferten Fernbedienung machen ihn zu einem coolen Gerät an heißen Tagen.

Spezifikationen

- Durchmesser: 40,64cm
- 3 Geschwindigkeitsstufen
- Höhe: 135cm



TURMVENTILATOR
MFZ402R0BPW


Art.-Nr. 10002419

DER „MIDI“-TOWER

Mit elegantem Design und leistungsstarkem AC-Kupfermotor sorgt dieser Turmventilator für gleichmäßige Kühlung. Die integrierte Aromatherapiefunktion ermöglicht ein individuelles Wohlfühlklima.

Spezifikationen

- 12 Geschwindigkeitsstufen
- nur 49 db(A)
- Aromatherapiefunktion



TURMVENTILATOR
FZ10-17JR



Art.-Nr. 10000676

DER „MIDI“-TOWER

Trotz seiner Höhe von „nur“ 92cm sorgt er mit seinen drei Geschwindigkeitsstufen und Oszillations-Funktion für angenehme Luftbewegung an heißen Tagen. Einfache Bedienung dank der mitgelieferten Fernbedienung und LED-Anzeige.

Spezifikationen

- Maximale Drehzahl 1200 U/min
- Zeitloses und elegantes Design



LUFTZIRKULATOR
MCF25GRB

Art.-Nr. 10002491

**AUSGEZEICHNET COOLE
PERFORMANCE!**

Der Circulation Fan sorgt für frische Luft und verbessert dank integrierter Aromatherapiefunktion die Luftqualität. Mit einer Luftleistung von 15,5 m³/min, 12 Geschwindigkeitsstufen und dem Dual-Blade-Combo-System (5+7 Flügel, 18 cm Durchmesser) gewährleistet er eine gleichmäßige Luftverteilung und effiziente Kühlung.

Spezifikationen

- Dual-Blade-Combo-System (5+7 Flügel)
- Aromatherapiefunktion
- Multifunktionale LED-Anzeige



LUFTZIRKULATOR
MFS18200APK

Art.-Nr. 60000076

GROSSE KLASSE

Ausgestattet mit TurboForce-Power und einem innovativen Doppelflügel-System sorgt die Kombination aus 5- und 7-Ventilatorflügeln für eine erweiterte Luftzufuhrstrecke. Die 85°-Oszillation und der um 72° neigbare Ventilatorkopf ermöglichen eine flexible Luftzirkulation.

Spezifikationen

- Dual-Blade-Combo-System (5+7 Flügel)
- TurboForce-Power für intensive Kühlung
- 3 Geschwindigkeitsstufen



TISCHLUFTZIRKULATOR
MFT302ROBPK

Art.-Nr. 10002490

**KOMPAKT UND
LEISTUNGSSTARK**

Kompakt, mit fortschrittlicher 3D-Oszillations-technologie, die sowohl horizontale als auch vertikale Rotation ermöglicht, um eine gleichmäßige Luftzirkulation in jedem Raumwinkel zu gewährleisten. Das innovative Flügeldesign sorgt für maximale Luftzirkulation bei minimalem Geräuschpegel.

Spezifikationen

- TurboForce-Power für intensive Kühlung
- 3D-Oszillation
- 3 Geschwindigkeitsstufen



LUFTKÜHLER
AC100-20AR (WH)

Art.-Nr. 10002130

**LUFTKÜHLUNG UND
-BEFEUCHTUNG IN
EINEM GERÄT**

Der schlanke Luftkühler mit Touch-Steuerung arbeitet mit einer Luftleistung von 330m³/h und einer Befeuchtungsleistung von bis zu 500ml/h. Mit den mitgelieferten Kälte-Akkus kann die Kühlleistung sogar noch verstärkt werden. Zusätzlich sorgt die automatische Links-Rechts-Oszillation des Gerätes für eine erfrischende Brise.

Spezifikationen

- 3 Modi: Natürlicher/Schlaf-/Normalwind
- Kontinuierlicher Betrieb bis zu 8 Stunden
- inkl. Fernbedienung



STAND- UND TURMVENTILATOREN

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	FS40-16CR	FS40-15FR	MFZ402R0BPW	FZ10-17JR
EAN	40 48164 10318 8	40 48164 10316 4	4048164119752	40 48164 10320 1
Artikelnummer	10000674	10000672	10002419	10000676
Produkttyp	Standventilator	Standventilator	Turmventilator	Turmventilator
Design				
Farbe	Weiß	Schwarz	Weiß	Schwarz
Leistung & Technik				
Motor	Inverter	Universal	AC	Universal
Leistung [W]	25	55	45	40
Luftleistung [m³/min]	54	43	31	26
Geschwindigkeitsstufen	12	3	3	3
Anzahl Flügel	5	5	-	-
Durchmesser [cm]	39,4	40,64	-	-
max. Drehzahl [U/min]	1000	950	≥160	1200
Schallleistungspegel [dB(A)]	65	60	61	53-62
Bedienung & Anzeige				
Smart Control	-	-	-	-
Timer	•	•	6 h	•
Fernbedienung	•	•	•	•
LED-Anzeige	-	-	•	-
Display	•	-	-	•
Funktionen				
oszillierend	•	•	•	•
Anschlusswerte				
Anschlusswert [W]	25	55	45	45
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Absicherung [A]	0,25	0,23	0,3	0,2
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Netto/Brutto [kg]	6,9 / 9,7	6,2 / 8,02	4,48 / 6,0	3,8 / 4,5
Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm]	1360x452x400	1350x452x400	1032x275x275	918x300x300
Abmessungen Verpackung (HxBxT) [mm]	657x505x237	597x537x152	236x800x396	960x197x184

STAND- UND TURMVENTILATOREN

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	MCF25GRB	MFS18200APK	MFT302R0BPk	AC100-20AR (WH)
EAN	4048164120253	6939924851365	4048164120246	4048 164 11686 7
Artikelnummer	10002491	60000076	10002490	10002130
Produkttyp	Luftzirkulator	Luftzirkulator	Tischluftzirkulator	Luftkühler
Design				
Farbe	Grau	Schwarz	Grau	Weiß
Leistung & Technik				
Motor	DC	AC	AC	Universal
Leistung [W]	18	33	30	55
Luftleistung [m³/min]	15,5	9	11,5	5,5
Geschwindigkeitsstufen	12	3	5	3
Anzahl Flügel	5+7	5+7	5	-
Durchmesser [cm]	18	18	15	-
max. Drehzahl [U/min]	≥200	≥200	≥235	1300
Schallleistungspegel [dB(A)]	49	56	51	52-64
Bedienung & Anzeige				
Smart Control	-	-	-	-
Timer	•	-	15 h	•
Fernbedienung	•	-	•	•
LED-Anzeige	•	-	-	•
Display	•	-	-	-
Funktionen				
oszillierend	•	•	•	•
Anschlusswerte				
Anschlusswert [W]	36	33	30	55
Spannung [V]	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V, 1Ph	220-240V
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Absicherung [A]	1,5	0,3	0,3	0,23
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Netto/Brutto [kg]	5,4 / 7,33	4,28 / 5,08	2,29 / 2,55	5,7 / 9,1
Abmessungen Gerät (HxBxT) [mm]	1120x345x280	850x300x300	321x226x210	850x295x230
Abmessungen Verpackung (HxBxT) [mm]	215x940x417	352x545x216	276x380x258	962x328x362

HEIZLÜFTER & ÖLRADIATOREN

Heizlüfter

Perfekt für die Übergangsmonate oder als Zusatzheizung. Für angenehm warme Temperaturen und eine gleichmäßige Wärme im Raum.



HEIZLÜFTER
NF20-20A


Art.-Nr. 10000882

KOMPAKTER HEIZLÜFTER
MIT PRÄZISEM KOMFORT

Flexibel Räume bis zu 20m² heizen und ventilieren: Der kompakte Heizlüfter NF20-20A sorgt für angenehme Wärme an kalten Tagen. Dank Tragegriff lässt sich das Gerät mit Thermostat je nach Bedarf in verschiedene Räumlichkeiten mitnehmen – egal ob Wohnraum, Garage oder Gartenhäuschen. Für Sicherheit sorgen der „Double Protector“ Überhitzungsschutz sowie die Kipp-sicherung mit Abschaltautomatik.

Spezifikationen

- 2 Heizstufen und Ventilator-Stufe
- Praktischer Tragegriff



HEIZLÜFTER
NTY15-19CA

Art.-Nr. 10001845

SCHNELLE WÄRME

Dank der energiesparenden PTC-Heiztechnologie und der Oszillationsfunktion liefert das Gerät se-kundenschnell eine angenehme und gleichmäßige Wärme. Der eingebaute Tragegriff und die kompakte Bauform ermöglichen einen leichten Transport. Perfekt für den Einsatz im Büro oder Home-Office direkt auf dem Schreibtisch.

Spezifikationen

- PTC-Heiztechnologie
- Oszillationsfunktion
- Waschbarer Vorfilter



HEIZLÜFTER
NT20-20AR


Art.-Nr. 10002279

KOMPAKTER HEIZLÜFTER
IM EDLEN DESIGN

Flexibel Räume bis zu 20m² heizen und ventilieren: Der kompakte Heizlüfter NT20-20AR sorgt für angenehme Wärme an kalten Tagen. Dank Tragegriff lässt sich das Gerät mit Thermostat je nach Bedarf in verschiede-ne Räumlichkeiten mitnehmen – egal ob Wohnraum, Garage oder Gartenhäuschen. Für Sicherheit sorgen der „Double Protector“ Überhitzungsschutz sowie die Kipp-sicherung mit Abschaltautomatik.

Spezifikationen

- 3 Sekunden schnelles Aufheizen
- 3 Heizstufen und Ventilator-Stufe
- Erweiterte Sicherheitsfunktion



HEIZLÜFTER
NTH20-22ER


Art.-Nr. 10001960

SCHLANKES DESIGN,
LEISTUNGSSTARKE
EIGENSCHAFTEN

Dank des eleganten Designs ist der neue Turm-Heizlüfter ein Hingucker in jedem Wohnzimmer. Mit seiner schlan-ken Bauform findet er leicht Platz im Homeoffice und anderen kleineren Räumen. Ausgestattet mit einem digi-talen Thermostat, einer Fernbedienung und der Touch-Control Steuerung mit Energiesparfunktion holt man sich einen High-End Wärmebringer in die eigenen vier Wände.

Spezifikationen

- Gleichmäßige Wärme mit 65-75° Oszillation
- Digitaler Thermostat mit LED-Anzeige
- ECO-Modus



HEIZLÜFTER
NTY20-22E

Art.-Nr. 10001959


Heizlüfter & Ölradiatoren

BRINGT BEWEGUNG
IN DIE RAUMLUFT

Seine kompakte Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen einen flexiblen Einsatz. Auch optisch integriert sich der mobile Heizlüfter dank seines modernen Designs in jede Einrichtung. Dank der zuschaltbaren Oszillationsfunktion mit einem großen Oszillationsbereich wird die Wärme schnell und gleichmäßig im Raum verteilt.

Spezifikationen

- Großer Oszillationsbereich 40±5°
- 2 Heizstufen



KONVEKTOR
NDK15-15MR

Art.-Nr. 10002280

NEU

3 HEIZMODI UND
IPX4-WASSERSCHUTZ

Der NDK15-15MR sorgt für schnelle Wärme, spart Energie und bietet verschiedene Modi für individuellen Komfort, darunter Frostschutzfunktionen. Dank seiner IPX4-Wasserdichtigkeit eignet er sich auch für den Einsatz im Badezimmer. Zusätzlich ist er mit Sicherheitsmerkmalen wie einem Kippschutz und Überhitzungsschutz ausgestattet. Ein 24-Stunden-Timer und eine Fernbedienung ermöglichen eine bequeme Steuerung.

Spezifikationen

- 3 Modi: Schnelles Aufheizen, Energiesparen, Frostschutz
- Wasserschutz nach IPX4-Standard
- 24-Stunden Timer



KONVEKTOR
NDK20-21AF


Art.-Nr. 10001846

ZUVERLÄSSIGE
KONVEKTIONSWÄRME

Der tragbare Konvektor sorgt für angenehm warme Temperaturen und eine gleichmäßige Wärme im ganzen Raum. Schnelle, einfache Installation und Inbetriebnahme, schnelle Verfügbarkeit der Wärme – perfekt zum schnellen Aufheizen von Räumen als Zusatzheizung oder flexibles Heizgerät.

Spezifikationen

- Turbo-Funktion
- 3 Heizstufen: 750W/1250W/2000W
- Einstellbarer Thermostat
- Ventilatorfunktion



ÖLRADIATOR
NY2513-22MR

Art.-Nr. 10002281

FLEXIBEL IN DER
STEUERUNG UND IM
EINSATZ

Erleben Sie wohlige Wärme mit 3 Heizstufen, Digitalanzeige und Fernbedienung, sodass Sie Ihren Raum mühelos aus jeder Position heizen können.

Spezifikationen

- Digitale Temperaturregelung 7-35°C
- Steuerung mit Fernbedienung
- Dauerhafter Kreislauf mit hochwertigem Öl



Heizlüfter & Ölradiatoren

ÖLRADIATOR
NY2009-22M


Art.-Nr. 10001930

DREIFACHER SCHUTZ

Mit neun Heizrippen und einer Leistung von bis zu 2000 Watt verwandelt der Ölradiator NY2009-22M kalte Luft in angenehme Temperaturen. Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz garantieren gleichzeitig höchste Sicherheit. Dank Transportrollen lässt sich diese elektrische Heizung, die besonders schmal ist (Slim-Variante), immer dahin mitnehmen, wo sie gerade am meisten benötigt wird.

Spezifikationen

- Mehr Flexibilität dank drei Heizstufen (800/1200/2000 Watt)
- Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz
- 9 Heizrippen



ÖLRADIATOR
NY1507-22M


Art.-Nr. 10001929

IDEAL FÜR
KLEINE RÄUME

Ob als Unterstützung zusätzlich zur bestehenden Heizung oder zum Schutz vor Frost in ungeheizten Räumen, auf die sieben Heizrippen des NY1507-22M ist Verlass. Bei den Heizstufen kann je nach Bedarf zwischen 600, 900 und 1500 Watt gewählt werden. Darüber hinaus besitzt das mit 33cm besonders schmale Gerät einen einstellbaren Thermostat und Sicherheitsfunktionen wie Kippschutz und Überhitzungsschutz.

Spezifikationen

- Mehr Flexibilität dank drei Heizstufen (600/900/1500 Watt)
- Frost-, Kipp- und Überhitzungsschutz
- 7 Heizrippen



HEIZLÜFTER / KONVEKTOR
TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	NF20-20A	NTY15-19CA	NT20-20AR	NTY20-22E
EAN	40 48164 10492 5	40 48164 11414 6	40 48164 118359	40 48164 11523 5
Artikelnummer	10000882	10001845	10002279	10001959
Produkttyp	Heizlüfter	Heizlüfter	Heizlüfter	Heizlüfter
Design				
Farbe	Weiß/Schwarz	Weiß/Schwarz	Weiß/Schwarz	Schwarz
Tragegriff	•	•	•	-
Display	-	-	•	-
Leistung & Technik				
Raumgröße bis zu [m²]	20	10	20	20
Leistung [W]	1200/2000	1000/1500	2000	2000
Sicherheit & Reinigung				
Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung	•	•	•	•
Sicherheits-Kippschalter	•	•	•	•
Funktionen				
Oszillation	-	-	-	•
Memory Funktion	-	-	-	•
Energiesparfunktion	-	-	-	-
Timer	-	-	24 h	-
Fernbedienung	-	-	-	-
Anschlusswerte				
Spannung [V]	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
Abmessungen & Gewicht				
Gewicht Gerät [kg]	1,07	2	1,32	2,1
Gewicht mit Verpackung [kg]	1,23	2,2	1,46	2,6
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	260x192x120	258x103x285	220x164x123	582x178x180
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	275x209x137	277x115x304	260x173x133	641x207x207

HEIZLÜFTER / KONVEKTOR

TECHNISCHE DATEN

Heizlüfter & Ölradiatoren



Allgemeine Daten

Modell	NTH20-22ER	NDK20-21AF	NDK15-15MR
EAN	40 48164 11524 2	40 48164 11415 3	40 48164 11836 6
Artikelnummer	10001960	10001846	10002280
Produkttyp	Heizlüfter	Konvektor	Konvektor
Design			
Farbe	Schwarz	Weiß	Schwarz
Tragegriff	•	-	-
Display	•	-	-
Leistung & Technik			
Raumgröße bis zu [m²]	25	20	20
Leistung [W]	2000	750/1250/2000	1500
Sicherheit & Reinigung			
Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung	•	•	•
Sicherheits-Kippschalter	•	•	•
Funktionen			
Oszillation	•	•	-
Memory Funktion	-	•	
Energiesparfunktion	•	-	•
Timer	•	-	•
Fernbedienung	•	-	•
Anschlusswerte			
Spannung [V]	220-240	220-240	220-240
Frequenz [Hz]	50	50	50
Abmessungen & Gewicht			
Gewicht Gerät [kg]	2,4	3	7
Gewicht mit Verpackung [kg]	3,1	3,5	8,2
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	760x178*180	530x380x180	535x666x272
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	819x207x207	572x153x390	540x766x150

ÖLRADIATOREN

TECHNISCHE DATEN



Allgemeine Daten

Modell	NY2513-22MR	NY2009-22M	NY1507-22M
EAN	40 48164 11837 3	40 48164 11494 8	40 48164 11493 1
Artikelnummer	10002281	10001930	10001929
Produkttyp	Öl Radiator	Öl Radiator	Öl Radiator
Design			
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Tragegriff	•	•	•
Display	•	-	-
Leistung & Technik			
Raumgröße bis zu [m²]	20	15	10
Leistung [W]	1000/1500/2500	800/1200/2000	600/900/1500
Anzahl Heizrippen	13	9	7
Sicherheit & Reinigung			
Überhitzungsschutz / Zeitabschaltung	•	•	•
Sicherheits-Kippschalter	•	•	•
Funktionen			
Schnellheizfunktion	-	-	-
Energiesparfunktion	-	-	-
Frostschutzfunktion	•	•	•
Timer	24h	-	-
Fernbedienung	•	-	-
Anschlusswerte			
Spannung [V]	220-240	220-240	220-240
Frequenz [Hz]	50	50	50
Abmessungen & Gewicht			
Gewicht Gerät [kg]	11,8	7,4	6,6
Gewicht mit Verpackung [kg]	12,8	8,8	7,9
Abmessungen Gerät (H x B x T) [mm]	640x440x240	640x330x240	640x270x240
Abmessungen Verpackung (H x B x T) [mm]	675x520x146	676x399x142	676x339x142



**KOMPETENZ
UND TRADITION**
aus über 50 Jahren
Erfahrung

make yourself at home



SERVICE UND GARANTIE

Ein Problem, eine Frage oder einfach nur Ihre Meinung – dafür sind wir für Sie da! Nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne persönlich weiter. Sie erreichen uns Montag bis Freitag 08:30 - 17:30 Uhr unter der Hotline

Tel.: +49 6196 90 20 0
Fax: +49 6196 90 20 120

oder per E-Mail
Für Endkunden: kundenservice@midea.com
Für Händler: service-meg@midea.com

Seit 1968 steht Midea für Qualität, Nachhaltigkeit und hohe technologische Standards. Unsere

Geräte werden nach den modernsten Methoden hergestellt und geprüft. Wir leisten unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht des Verkäufers/Händlers für die Dauer von 36 Monaten, geltend vom Tag des Kaufes, bei gewerblicher Nutzung 12 Monate, Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Bei allen Fragen rund um unsere Garantie hilft Ihnen unser Service-Team gerne weiter.

Mehr Informationen zu Midea und den Produkten bekommen Sie unter www.midea.com/de.

Midea Europe GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 14
65760 Eschborn



**Vertrieb durch:
Avancetec GmbH
Siezenheimer Straße 35
5020 Salzburg**



www.avancetec.com/



<https://www.linkedin.com/company/107955959>



<https://www.instagram.com/avancetecgmbh/>

Sämtliche Inhalte, Bilder und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.

© Midea Europe GmbH 2025.
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Stand 04/2025